



SPITZNAS
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS



HYDRAULICKÉ VRTAČKY

NÁŘADÍ PRO SPECIALISTY



HYDRAULICKÉ




ATEX



SYSTÉMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ



Zubové sklíčidlo
do průměru 13 mm



Závěsné oko



D-rukojeť nebo pistolové madlo



ATEX Certifikace

Přídavná rukojeť



Reverze (vlevo/vpravo)



Set hydraulických hadic



HYDRAULICKÉ

Hydraulická vrtačka s **pistolovou rukojetí** pro otevřený okruh se snadno ovládá a je určena pro univerzální použití, s zubovým sklíčidlem až do průměru 13 mm, s možností **reverzace**, použitelný i v místech s nebezpečím výbuchu a pro práci pod vodou.



OBJ. ČÍSLO	ATEX Specifikace	HYDRAULICKÉ		PRACOVNÍ TLAK	Rychlost (volná)	ATEX		POUŽITÍ POD VODOU		
		Max průměr stopky vrtáku (zub. sklíčidlo)	Max průměr vrtání do oceli	140 Bar		Výkon	Průtok	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha
		mm	mm	mm	rpm	kW	l/min	dB(A)	m/s ²	kg
2 1360 0010	II2GExhIIBT5Gb	13.0	13.0	30.0	1,120	2.0	15-30	80.0	<2.5	8.1

S výhradou technických změn. Výkon při tlaku 140 bar.

HYDRAULICKÉ

Hydraulická vrtačka s **D-rukojetí** pro otevřený okruh se snadno ovládá a je určena pro univerzální použití, se zubovým sklíčidlem až do průměru 13 mm, s možností **reverzace**, použitelný i v místech s nebezpečím výbuchu a pro práci pod vodou.



OBJ. ČÍSLO	ATEX Specifikace	HYDRAULICKÉ		PRACOVNÍ TLAK	Rychlost (volná)	ATEX		POUŽITÍ POD VODOU		
		Max průměr stopky vrtáku (zub. sklíčidlo)	Max průměr vrtání do oceli	140 Bar		Výkon	Průtok	Úroveň hluku LpA	Vibrace	Váha
		mm	mm	mm	rpm	kW	l/min	dB(A)	m/s ²	kg
2 1361 0010	II2GExhIIBT5Gb	13.0	13.0	30.0	1,120	2.0	15-30	80.0	<2.5	7.3

S výhradou technických změn. Výkon při tlaku 140 bar.

TECHNICKÁ DATA

PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÝCH VRTAČEK


HYDRAULICKÉ AGREGÁTY

OBJ. ČÍSLO	Popis
9 9915 0020	Hydraulický agregát 20 lpm, 140 bar, 400V



HYDRAULICKÉ HADICE

OBJ. ČÍSLO	Popis
9 3601 0410	Hydraulická hadice set 10 m včetně rychlospojek vel. 2



RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO	Popis	For type
9 9910 0060	Transportní bedna	2 1360
9 9910 0050	Transportní bedna	2 1361
9 9902 0120	Multi olej pro čištění a ochranu	



Další příslušenství na vyžádání.

PRODUKTY

VRTAČKY



RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



ÚHLOVÉ VRTAČKY



VRTACÍ KLADIVA



JÁDROVÉ VRTAČKY



MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY



0621E

GLENTOR Výhradní zastoupení **SPITZNAS** pro Česko a Slovensko
CUSTOMIZED POWER SOLUTIONS

GLENTOR s.r.o. | Dolnoměcholupská 1388/23 | Praha 10 – Hostivař
T: +420 271 090 111 F: +420 272 700 131 E: glentor@glentor.cz W: www.glentor.cz